



HAITIAN CNC
MACHINERY



GLU18X30

Robusta y confiable

LÍNEA GLU / CENTROS DE MECANIZADO DE DOBLE COLUMNA

Calle 2 #111 Interior C Parque Industrial Jurica, Querétaro. México.
www.Haitiancnc.mx info@haitiancnc.mx

Tel:+ 52 - 442 - 245 2435
Tel:+ 52 - 442 - 209 5099

GLU18X30

LÍNEA GLU / CENTROS DE MECANIZADO DE DOBLE COLUMNA

Oferta Económica

Máquina: GLU18X30

HAITIAN PRECISION

Con Accesorios Estándar

PRECIO	USD 330,586.00
IVA	USD 52,893.76
TOTAL	USD 383,479.76



OPCIONES DE FINANCIAMIENTO:

- Anticipo desde el 25%
- 24 MSI
- De 1 a 3 meses de gracia disponibles para empezar a pagar, que se cuentan a partir del embarque de la máquina.

CONDICIONES:

El precio indicado incluye transporte hasta la planta del cliente, instalación y puesta en marcha, capacitación en sitio. Las maniobras de descarga y posición van por cuenta del cliente

ENTREGA:

150 - 180 Días a partir del depósito inicial y firma del contrato correspondiente ó 5 días si se encuentra en stock.
Empacada: Estiba de madera
Garantía: 2 años en partes mecánicas y 2 años en el control CNC



GLU18X30

LÍNEA GLU / CENTROS DE MECANIZADO DE DOBLE COLUMNA

Características técnicas

RECORRIDOS	Eje X	3200 mm
	Eje Y	1700 mm
	Eje Z	1000 mm
	Distancia de la mesa al husillo	250-1250 mm
	Distancia entre columnas	1800 mm
MESA	Ancho	3000 mm
	Largo	1500 mm
	Número de Ranuras T	9
	Tamaño/ lapso de Ranuras T	22/160 mm
Capacidad de carga sobre la mesa		10 Tons
HUSILLO	Potencia Husillo	15/18.5 kW
	Velocidad Estándar	6 000 rpm
	Transmisión	Electrohusillo
	Torque máximo	490/605 Nm
	Diámetro del Husillo	Φ100
Afilado del Husillo		ISO7:24N050
MOVIMIENTOS	Rápidos en X/Y/Z	15/20/15 m/min
	Cortes en X/Y/Z	10/10/10 m/min
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	Tipo de Cambiador	Brazo
	Nº de herramientas	24
	Diámetro máximo de hta.	Φ110/Φ200
	Peso máximo de hta.	20 Kg
	Longitud máxima de hta	300
CONTROL	Control CNC :	Mitsubishi M80A
	Pantalla táctil a color LCD 15"	
	Memoria interna de programa:	64Gb
	Velocidad de procesamiento:	135,000 bloques *min
	Look aHead:	1,350 bloques
	Garantía de 3 años	
	Programación conversacional	Navi Mill
	Rotación y escalado	Estándar
	Macros	Estándar
	Conectividad	Ethernet/ USB/ SD Card
	Mecanizado de alta velocidad	Super Smooth surface
	Manivela Remota	Incluída



GLU18X30

LÍNEA GLU / CENTROS DE MECANIZADO DE DOBLE COLUMNA

Configuración estándar

Sistema Neumático, Hidráulico y Lubricación
 Sistema de refrigerante de Corte
 Lámpara de Ciclo de 3 colores
 Pistola de Aire
 Pistola de Refrigerante
 Apagado Automático
 ATC Tipo Servo con Cerramiento Hermético
 Sistema de Refrigeración del Husillo (Chiller)

Opcionales

Control Fanuc Oi
 Puerta Automática
 Mesa Rotativa 4to Eje
 Palpador de Pieza
 Palpador de Herramientas
 Refrigeración a través del Husillo

Anillo de Refrigerante en el Cabezal
 Separador de Aceite
 Recolector de Niebla
 Detección de herramienta en Carrusel

Componentes instalados

Componente

Fabricante

Control CNC	FANUC
Husillo	HISION
Tornillo de bolas	(TW)PMI
Guías Lineales	SCHNEEBERGER
Rodamientos del Husillo	NSK
Rodamientos del tornillo de Bolas	NSK
Principales componentes electrónicos	Schneider/Meanwell/Omron
Principales componentes hidráulicos	HP
Sistema de Lubricación	Yongjia-liubian
Sistema Neumático	SMC
Sistema de enfriamiento de aceite	Tongfei
Reductor	ALPHA
Emparejamiento	MIKI Pulley
Cubierta de la guía de acero	Tongle
Cubierta de la guía de órgano	Tongle



HAITIAN CNC

MACHINERY

Calle 2 #111 Interior C Parque Industrial Jurica, Querétaro. México.
www.Haitiancnc.mx info@haitiancnc.mx

Tel:+ 52 - 442 - 245 2435
Tel:+ 52 - 442 - 209 5099