



**HAITIAN CNC**  
MACHINERY



# TC30IIx1500

Robusta bancada, gran tamaño

LÍNEA TC / CENTROS DE TORNEADO BANCADA INCLINADA

Calle 2 #111 Interior C Parque Industrial Jurica, Querétaro. México.  
[www.Haitiancnc.mx](http://www.Haitiancnc.mx) [info@haitiancnc.mx](mailto:info@haitiancnc.mx)

Tel:+ 52 - 442 - 245 2435  
Tel:+ 52 - 442 - 209 5099



**HAITIAN CNC**  
MACHINERY

# TC30IIx1500

LÍNEA TC / CENTROS DE TORNEADO BANCADA  
INCLINADA

## Oferta Económica

Máquina: TC 30IIx1500

HAITIAN PRECISION - HISION

Con Accesorios Estándar

PRECIO	USD 97,148.00
IVA	USD 15,543.68
TOTAL	USD 112,691.68



### OPCIONES DE FINANCIAMIENTO:

- Anticipo desde el 20%
- 24 MSI
- De 1 a 3 meses de gracia disponibles para empezar a pagar, que se cuentan a partir del embarque de la máquina.

### CONDICIONES:

El precio indicado incluye transporte hasta la planta del cliente, instalación y puesta en marcha, capacitación en sitio. Las maniobras de descarga y posición van por cuenta del cliente

### ENTREGA:

45 - 60 Días a partir del depósito inicial y firma del contrato correspondiente ó 5 días si se encuentra en stock.  
Empacada: Estiba de madera  
Garantía: 2 años

Esta cotización es válida por 30 días desde el recibo de este documento.



## TC30IIx1500

LÍNEA TC / CENTROS DE  
TORNEADO BANCADA INCLINADA

## Características técnicas

MEDIDAS	Volteo sobre las Guardas	Ø650 mm
	Volteo sobre el Carro	Ø420 mm
	Diámetro máximo de torneado	Ø500 mm
	Longitud máxima de torneado	1500 mm
	Recorrido en X	260 mm
	Recorrido en Z	1550 mm
	HUSILLO	Velocidad del Husillo
Potencia del Husillo		25 HP
Nariz del Husillo		A2-8
Agujero del Husillo (Estándar)		Ø76 mm
Paso de Barra (Estándar)		Ø64 mm
Tamaño del Chuck (Estándar)		10"
Tipo de Chuck		Hidráulico de 3 mordazas
MOVIMIENTOS	Tipo de Guías	Guías de caja cuadrada
	Bancada	Monolítica 45 Grados
	Rápidos en X	16 m/min
	Rápidos en Z	20 m/min
	Potencia del Servo X	3,4 HP
	Potencia del Servo Z	3,4 HP
	Torque del Servo X	20 Nm
	Torque del Servo Z	20 Nm
TORRETA DE CAMBIO DE HERRAMIENTAS	Tipo de torreta	Hidráulica
	Nº de herramientas	12
	Tamaño de herramientas	25 x 25 mm
	Tamaño de Barra de Interiores	Ø40 mm
	Tiempo de Cambio de herramienta	0,6 s
CONTRAPUNTO	Diámetro de la caña	Ø100 mm
	Cono de la caña	MT5
	Recorrido de la caña	120 mm
	Movimiento total del Contrapunto	1100 mm
	Tipo de Contrapunto	Hidráulico - Movimiento Manual
CONTROL	Control CNC	Fanuc Oi
	Pantalla táctil a color LCD 15"	
	Memoria interna de programa	512 Kb
	Programación conversacional	Navi Turn
	Conectividad	USB / Tarjeta CF



Varios

## TC30IIx1500

LÍNEA TC / CENTROS DE  
TORNEADO BANCADA INCLINADA

2 años garantía  
Recolector de Viruta de Banda  
Peso de máquina 7300 kg

### Componentes instalados

Componente	Fabricante
------------	------------

Sistema de Control

FANUC

Ejes X y Z del tornillo de bolas

FMI

Rodamiento del husillo

NSK

Rodamiento del tornillo de bolas

NSK

Chuck y cilindro

STRONG

Torreta hidráulica

LIO-SHING

Componentes de la bola y válvula

HP

Componentes del sistema de lubricación

YONGJIA-LUBE

Componentes electrónicos

SCHNEIDER

Acoplamiento

SUNGIL

Bomba del tanque de agua

STAIRS

Intercambiador de calor

LEIBO

Transportador de virutas

TONGLE/BOSEN

Línea de remolque

IGUS

Pluma

SCOTTI

Transportador de virutas

TONGLE / BOSEN

Correa de distribución

GATES



## LISTADO DE OPCIONALES

LÍNEA TC

Descripción	Precio (USD)
Separador de Aceite	720,00
Recolector de Niebla	1.025,00
Palpador de Herramientas	3.175,00
Herramientas Motorizadas	39.885,00
Porta Axial Motorizada	1.785,00
Porta Radial Motorizado	3.955,00
Hard jaws	1.025,00
Soft Jaws	205,00
Porta Barras Adicional	235,00
Regulador de Voltaje 50KVA	2.255,00
TC35 Cambio de Husillo a Ø115mm paso de barra A2-11	3.605,00
Refrigeración a través de la herramienta 1Mpa	1.845,00
Refrigeración a través de la herramienta 2Mpa	4.300,00
Refrigeración a través de la herramienta 7Mpa	8.970,00
Contrapunto Hidráulico Movimiento Manual	2.255,00
Contrapunto Hidráulico Movimiento Hidráulico	2.665,00
Contrapunto Hidráulico Programable Extra rigidez	4.915,00
Torreta Cambio de Herramienta Servomotor	3.075,00
Chuck de 15" Strong	8.355,00
Chuck de 18" Strong	12.820,00
Chuck de 20" Strong	36.895,00
Chuck de 24" Strong	39.885,00
Luneta Fija Autocentrante Ø20-165 mm	11.265,00
Luneta Fija Autocentrante Ø50-200 mm	12.285,00
Luneta Fija Autocentrante Ø30-245 mm	19.450,00
Luneta Fija Autocentrante Ø45-310 mm	26.615,00



# HAITIAN CNC

MACHINERY

Calle 2 #111 Interior C Parque Industrial Jurica, Querétaro. México.  
[www.Haitiancnc.mx](http://www.Haitiancnc.mx) [info@haitiancnc.mx](mailto:info@haitiancnc.mx)

Tel:+ 52 - 442 - 245 2435  
Tel:+ 52 - 442 - 209 5099